

Hammer bor

Ref.110

@twister plus



Ø 3 til 25 i længder på 110 - 1000 mm



**30%
faster**

EGENSKABER

Beton

Sten

Granit

Mursten

Ny beton- brydningstip

Selvcentrerende spids.
160° vinkel.

Maksimal mejsling og
splintrig af beton.



Firkant spiral

Kombination af kom-
pressionskamre og depressions-
kamre giver øjeblikkelig resultat :
perfekt kontrolleret fjernelse af
bormel.



SDS-plus tilslutning

Passer til alle SDS-Plus
hammer boremaskiner.



Ref.
110

Hammerbor kompatibel SDS-plus



30%
HURTIGERE



Egenskaber

Selvcentrerende spids vinkel 160°
bryder beton
mejsleeffekt splintre beton
fremmer fjernelse af bormul vha.
en kompression-passage
fulgt af et depressions-
kammer.

Fordele

Præcision :
Selvcentrerende effekt
Spidsen er vinklet 160°,
næsten flad, muliggør
en mejsleeffekt og
bryder betonen
hurtigere.

Materialer

Beton
Fundament blokke
Mursten
Gips

made
in
France



L 50 x 110

| Ø | varenr. | EAN | emballage |
|-----|---------------|---------------|-----------|
| 4 | 110D04L0110 | 3336600008359 | x1 |
| 5 | 110D05L0110 | 3336600008366 | x1 |
| 5.5 | 110D05.5L0110 | 3336600023253 | x1 |
| 6 | 110D06L0110 | 3336600008373 | x1 |
| 6.5 | 110D06.5L0110 | 3336600023260 | x1 |
| 7 | 110D07L0110 | 3336600008380 | x1 |
| 8 | 110D08L0110 | 3336600008397 | x1 |
| 9 | 110D09L0110 | 3336600067820 | x1 |
| 10 | 110D10L0110 | 3336600008403 | x1 |

L 100 x 160

| | | | |
|-----|---------------|---------------|----|
| 4 | 110D04L0160 | 3336600067837 | x1 |
| 5 | 110D05L0160 | 3336600008410 | x1 |
| 5.5 | 110D05.5L0160 | 3336600023277 | x1 |
| 6 | 110D06L0160 | 3336600008427 | x1 |
| 6.5 | 110D06.5L0160 | 3336600020849 | x1 |
| 7 | 110D07L0160 | 3336600008434 | x1 |
| 8 | 110D08L0160 | 3336600008441 | x1 |
| 9 | 110D09L0160 | 3336600008458 | x1 |
| 10 | 110D10L0160 | 3336600008465 | x1 |
| 11 | 110D11L0160 | 3336600008472 | x1 |
| 12 | 110D12L0160 | 3336600008489 | x1 |
| 13 | 110D13L0160 | 3336600008496 | x1 |
| 14 | 110D14L0160 | 3336600008502 | x1 |
| 15 | 110D15L0160 | 3336600008519 | x1 |
| 16 | 110D16L0160 | 3336600008526 | x1 |

L 150 x 210

| | | | |
|-----|---------------|---------------|----|
| 5 | 110D05L0210 | 3336600076457 | x1 |
| 6 | 110D06L0210 | 3336600008533 | x1 |
| 6.5 | 110D06.5L0210 | 3336600020856 | x1 |
| 7 | 110D07L0210 | 3336600020863 | x1 |
| 8 | 110D08L0210 | 3336600008540 | x1 |
| 9 | 110D09L0210 | 3336600008557 | x1 |
| 10 | 110D10L0210 | 3336600008564 | x1 |
| 11 | 110D11L0210 | 3336600030107 | x1 |
| 12 | 110D12L0210 | 3336600008571 | x1 |
| 13 | 110D13L0210 | 3336600008588 | x1 |
| 14 | 110D14L0210 | 3336600008595 | x1 |
| 15 | 110D15L0210 | 3336600008601 | x1 |
| 16 | 110D16L0210 | 3336600008618 | x1 |
| 17 | 110D17L0210 | 3336600008710 | x1 |
| 18 | 110D18L0210 | 3336600008625 | x1 |
| 20 | 110D20L0210 | 3336600008632 | x1 |
| 22 | 110D22L0210 | 3336600008649 | x1 |
| 24 | 110D24L0210 | 3336600014817 | x1 |
| 25 | 110D25L0210 | 3336600008656 | x1 |

L 200 x 260

| | | | |
|-----|---------------|---------------|----|
| 6 | 110D06L0260 | 3336600008663 | x1 |
| 6.5 | 110D06.5L0260 | 3336600076389 | x1 |
| 7 | 110D07L0260 | 3336600021556 | x1 |
| 8 | 110D08L0260 | 3336600008670 | x1 |
| 10 | 110D10L0260 | 3336600008687 | x1 |
| 11 | 110D11L0260 | 3336600027350 | x1 |
| 12 | 110D12L0260 | 3336600008694 | x1 |
| 13 | 110D13L0260 | 3336600008700 | x1 |
| 14 | 110D14L0260 | 3336600008717 | x1 |
| 15 | 110D15L0260 | 3336600008724 | x1 |
| 16 | 110D16L0260 | 3336600008731 | x1 |
| 18 | 110D18L0260 | 3336600008748 | x1 |
| 20 | 110D20L0260 | 3336600008755 | x1 |
| 22 | 110D22L0260 | 3336600008762 | x1 |
| 24 | 110D24L0260 | 3336600014824 | x1 |
| 25 | 110D25L0260 | 3336600008779 | x1 |

L 250 x 310

| Ø | varenr. | EAN | emballage |
|----|-------------|---------------|-----------|
| 6 | 110D06L0310 | 3336600023291 | x1 |
| 7 | 110D07L0310 | 3336600099166 | x1 |
| 8 | 110D08L0310 | 3336600023307 | x1 |
| 10 | 110D10L0310 | 3336600023314 | x1 |
| 11 | 110D11L0310 | 3336600098534 | x1 |
| 12 | 110D12L0310 | 3336600023321 | x1 |
| 13 | 110D13L0310 | 3336600054950 | x1 |
| 14 | 110D14L0310 | 3336600023338 | x1 |
| 15 | 110D15L0310 | 3336600023345 | x1 |
| 16 | 110D16L0310 | 3336600023352 | x1 |
| 18 | 110D18L0310 | 3336600023369 | x1 |
| 20 | 110D20L0310 | 3336600023376 | x1 |
| 22 | 110D22L0310 | 3336600023383 | x1 |
| 24 | 110D24L0310 | 3336600023390 | x1 |
| 25 | 110D25L0310 | 3336600023406 | x1 |

L 350 x 410

| | | | |
|----|-------------|---------------|----|
| 8 | 110D08L0410 | 3336600008786 | x1 |
| 10 | 110D10L0410 | 3336600008793 | x1 |
| 12 | 110D12L0410 | 3336600008809 | x1 |
| 13 | 110D13L0410 | 3336600008816 | x1 |
| 14 | 110D14L0410 | 3336600008823 | x1 |
| 15 | 110D15L0410 | 3336600008830 | x1 |
| 16 | 110D16L0410 | 3336600008847 | x1 |
| 18 | 110D18L0410 | 3336600008854 | x1 |
| 19 | 110D19L0410 | 3336600008861 | x1 |
| 20 | 110D20L0410 | 3336600008878 | x1 |
| 22 | 110D22L0410 | 3336600008885 | x1 |
| 24 | 110D24L0410 | 3336600014831 | x1 |
| 25 | 110D25L0410 | 3336600008892 | x1 |

L 400 x 460

| | | | |
|----|-------------|---------------|----|
| 6 | 110D06L0460 | 3336600119369 | x1 |
| 8 | 110D08L0460 | 3336600023413 | x1 |
| 10 | 110D10L0460 | 3336600023420 | x1 |
| 12 | 110D12L0460 | 3336600023437 | x1 |
| 14 | 110D14L0460 | 3336600023451 | x1 |
| 15 | 110D15L0460 | 3336600023468 | x1 |
| 16 | 110D16L0460 | 3336600023475 | x1 |
| 18 | 110D18L0460 | 3336600023482 | x1 |
| 20 | 110D20L0460 | 3336600023505 | x1 |
| 22 | 110D22L0460 | 3336600023512 | x1 |
| 24 | 110D24L0460 | 3336600023529 | x1 |
| 25 | 110D25L0460 | 3336600023536 | x1 |

L 550 x 610

| | | | |
|----|-------------|---------------|----|
| 8 | 110D08L0610 | 3336600008908 | x1 |
| 10 | 110D10L0610 | 3336600008915 | x1 |
| 12 | 110D12L0610 | 3336600008922 | x1 |
| 14 | 110D14L0610 | 3336600008946 | x1 |
| 16 | 110D16L0610 | 3336600008953 | x1 |
| 18 | 110D18L0610 | 3336600008960 | x1 |
| 20 | 110D20L0610 | 3336600008977 | x1 |
| 22 | 110D22L0610 | 3336600008984 | x1 |
| 24 | 110D24L0610 | 3336600027367 | x1 |
| 25 | 110D25L0610 | 3336600008991 | x1 |

L 940 x 1000

| | | | |
|----|-------------|---------------|----|
| 8 | 110D08L1000 | 3336600009004 | x1 |
| 10 | 110D10L1000 | 3336600009011 | x1 |
| 12 | 110D12L1000 | 3336600009028 | x1 |
| 14 | 110D14L1000 | 3336600009035 | x1 |
| 16 | 110D16L1000 | 3336600009042 | x1 |
| 18 | 110D18L1000 | 3336600009059 | x1 |
| 20 | 110D20L1000 | 3336600009066 | x1 |
| 22 | 110D22L1000 | 3336600009073 | x1 |
| 25 | 110D25L1000 | 3336600009080 | x1 |

FINDES I POSER



FINDES I SORTIMENTER



x6

L 50 x 110

| Ø | Varenr. | bor/box |
|---|--------------|---------|
| 4 | 108KD04L0110 | 6 |
| 5 | 108KD05L0110 | 6 |
| 6 | 108KD06L0110 | 6 |
| 8 | 108KD08L0110 | 6 |

L 150 x 210

| Ø | varenr. | bor/box |
|----|--------------|---------|
| 6 | 108KD06L0210 | 6 |
| 8 | 108KD08L0210 | 6 |
| 10 | 108KD10L0210 | 6 |
| 14 | 108KD14L0210 | 6 |

x12

L 50 x 110

| Ø | varenr. | bor/box |
|---|--------------|---------|
| 5 | 108LD05L0110 | 12 |
| 8 | 108LD08L0110 | 12 |

L 150 x 210

| Ø | varenr. | bor/box |
|----|--------------|---------|
| 6 | 108LD06L0210 | 12 |
| 8 | 108LD08L0210 | 12 |
| 10 | 108LD10L0210 | 12 |
| 12 | 108LD12L0210 | 12 |
| 16 | 108LD16L0210 | 12 |

L 100 x 160

| Ø | Varenr. | bor/box |
|----|--------------|---------|
| 5 | 108KD05L0160 | 6 |
| 6 | 108KD06L0160 | 6 |
| 7 | 108KD07L0160 | 6 |
| 8 | 108KD08L0160 | 6 |
| 10 | 108KD10L0160 | 6 |
| 12 | 108KD12L0160 | 6 |
| 16 | 108KD16L0160 | 6 |

L 250 x 310

| Ø | varenr. | bor/box |
|----|--------------|---------|
| 6 | 108KD06L0310 | 6 |
| 8 | 108KD08L0310 | 6 |
| 14 | 108KD14L0310 | 6 |

L 100 x 160

| Ø | varenr. | bor/box |
|----|--------------|---------|
| 5 | 108LD05L0160 | 12 |
| 6 | 108LD06L0160 | 12 |
| 7 | 108LD07L0160 | 12 |
| 8 | 108LD08L0160 | 12 |
| 10 | 108LD10L0160 | 12 |
| 12 | 108LD12L0160 | 12 |
| 14 | 108LD14L0160 | 12 |

L 250 x 310

| Ø | varenr. | bor/box |
|----|--------------|---------|
| 8 | 108LD08L0310 | 12 |
| 12 | 108LD12L0310 | 12 |
| 16 | 108LD16L0310 | 12 |

Hammerbor kompatibel SDS-plus



146



Egenskaber

130° hårdmetalspids
Fræst snegl
Spiral med stor stigning

Fordele

Spiral med stor stigning
giver mulighed for
hurtig fjernelse af
bormel.

Materialer

Beton B20, B30
Fundamentblokke
Mursten



de samme bor i boxe med 20

L 50 x 110

| Ø | varenr. | EAN | bor/box |
|-----|---------------|---------------|---------|
| 5 | 146D05L0110 | 3336600118911 | x20 |
| 6 | 146D06L0110 | 3336600118713 | x20 |
| 6.5 | 146D06.5L0110 | 3336600118935 | x20 |
| 8 | 146D08L0110 | 3336600118720 | x20 |

L 100 x 160

| Ø | varenr. | EAN | bor/box |
|-----|---------------|---------------|---------|
| 5 | 146D05L0160 | 3336600118928 | x20 |
| 6 | 146D06L0160 | 3336600118737 | x20 |
| 6.5 | 146D06.5L0160 | 3336600118942 | x20 |
| 8 | 146D08L0160 | 3336600118744 | x20 |
| 10 | 146D10L0160 | 3336600118751 | x20 |
| 12 | 146D12L0160 | 3336600118768 | x20 |
| 13 | 146D13L0160 | 3336600118966 | x20 |
| 14 | 146D14L0160 | 3336600118980 | x20 |

L 150 x 210

| Ø | varenr. | EAN | bor/box |
|-----|---------------|---------------|---------|
| 6 | 146D06L0210 | 3336600118775 | x20 |
| 6.5 | 146D06.5L0210 | 3336600118959 | x20 |
| 8 | 146D08L0210 | 3336600118782 | x20 |
| 10 | 146D10L0210 | 3336600118799 | x20 |
| 12 | 146D12L0210 | 3336600118805 | x20 |
| 13 | 146D13L0210 | 3336600118973 | x20 |
| 14 | 146D14L0210 | 3336600118997 | x20 |

Hammerbor kompatibel SDS-plus

GRANIT

184



Egenskaber

Special granit-profil
til hårdmetalspidsen
"U" spiral form
Hård stål

Fordele

Bor i granit fra
klasse 1 til 3.

Materialer

Granit
Keramik
Sten
Beton
Mursten



L 50 x 110

| Ø | varenr. | EAN | bor |
|----|-------------|---------------|-----|
| 3 | 184D03L0085 | 3336600023802 | x1 |
| 4 | 184D04L0110 | 3336600023819 | x1 |
| 5 | 184D05L0110 | 3336600022119 | x1 |
| 6 | 184D06L0110 | 3336600022126 | x1 |
| 8 | 184D08L0110 | 3336600022133 | x1 |
| 10 | 184D10L0110 | 3336600023826 | x1 |

L 100 x 160

| Ø | varenr. | EAN | bor |
|----|-------------|---------------|-----|
| 4 | 184D04L0160 | 3336600023833 | x1 |
| 5 | 184D05L0160 | 3336600023840 | x1 |
| 6 | 184D06L0160 | 3336600022140 | x1 |
| 7 | 184D07L0160 | 3336600054714 | x1 |
| 8 | 184D08L0160 | 3336600022157 | x1 |
| 10 | 184D10L0160 | 3336600022164 | x1 |
| 12 | 184D12L0160 | 3336600023857 | x1 |